

# PROACE city



Toyota  
Professional



Parceiro  
Olímpico Mundial



Parceiro  
Paralímpico Mundial



CONSTRUÍDA A PENSAR EM SI E NA SUA EMPRESA







Compacta e mais do que capaz, a PROACE CITY foi concebida para satisfazer, na perfeição, as necessidades da sua empresa. Para isso, conta com dois estilos de carroçaria e dois comprimentos de chassis: curto (L1) e longo (L2). Apresenta, ainda, uma capacidade de carga útil máxima de 800 kg e uma volumetria até 4,3 m<sup>3</sup> (com Smart Cargo). Paralelamente, uma vasta gama de motores a gasolina e a diesel oferece eficiência de combustível e de emissões de CO<sub>2</sub>. Já os aspetos práticos estão garantidos com o sistema Smart Cargo, através de uma facilidade de carga combinada com o escritório móvel. Assim, é possível converter a cabina numa área de trabalho com uma espaçosa e útil prateleira.



**Furgão de 5 lugares**  
Disponível apenas com chassis longo.



**Furgão de 3 lugares**  
Disponível com chassis curto e longo.

Imagem meramente ilustrativa.






Imagem meramente ilustrativa.


# O FURGÃO COMPACTO QUE PENSA EM GRANDE




Funcional, versátil e acessível, a nova PROACE CITY é o furgão urbano perfeito. Com um comprimento e um volume de carga generosos, tanto o chassis longo como o curto podem acomodar 2 Euro paletes\*. Com uma capacidade de carga útil máxima de 800 kg e uma capacidade de reboque máxima de 1,35 t, quer esteja a movimentar pesos ou a necessitar de espaço, vai ser capaz de realizar o trabalho.



**PROACE CITY L1 (versão curta)**  
O chassis curto oferece até 3,1 m de comprimento de carga e até 3,7 m<sup>§</sup> de volume.



**PROACE CITY L2 (versão longa)**  
O chassis longo aumenta até aos 3,4 m de comprimento de carga e até aos 4,3 m<sup>§</sup> de volume.



**PROACE CITY L2 (versão longa)**  
Troque rapidamente entre a capacidade de passageiros e o volume de carga, com a antepara deslizante e o banco rebatível da 2.ª fila.

## 1. Opções de porta traseira

Porta traseira com abertura dupla ou porta traseira basculante. A decisão é sua.

\* Tamanho da Euro paleta: 1,2 x 0,8 x 0,144 m.

§ Capacidade adicional com Smart Cargo.





Imagem meramente ilustrativa.

# ESPAÇO EXTRA PARA QUANDO É NECESSÁRIO



## 3 bancos dianteiros

O piso plano e o banco corrido permitem que 3 pessoas se sentem confortavelmente.



## Escritório móvel

A mesa integrada no banco central dobrável pode ser inclinada, tanto para o passageiro como para o condutor.



Proteção do piso do compartimento de carga  
Protege a sua mercadoria e reduz o risco de danos em circulação.

A PROACE CITY oferece a flexibilidade de que as empresas necessitam, com uma gama de interiores para atender a todos os negócios. O Sistema Smart Cargo cria comprimento de carga e capacidade de carga adicionais, com uma escotilha engenhosa na antepara para transportar cargas mais compridas.

O inteligente banco dianteiro central dobrável cria uma superfície de trabalho prática, ideal para computadores portáteis e tablets, enquanto o armazenamento por baixo do banco acomoda todos os seus bens essenciais, fora da vista.

Pode escolher entre 2 ou 3 bancos dianteiros.

## 1. Abertura da escotilha na antepara

Aumenta o comprimento da carga em 1,3 m e o volume em 0,4 m<sup>3</sup>. Escotilha Smart Cargo: 612(a) x 298(l) mm.





Imagem meramente ilustrativa.



# ZONA DE CONFORTO NO TRABALHO



**5,9 l de armazenamento na porta dianteira**  
Profundos e largos, nas bolsas grandes das portas pode manter todos os artigos essenciais ao seu alcance.



**Armazenamento aberto e fechado do tablier**  
A comodidade de dispor de um espaço de armazenamento aberto e a segurança do espaço de armazenamento fechado permitem-lhe encontrar tudo o que precisa, num instante.



**Armazenamento interior superior**  
Soluções inteligentes maximizam o espaço, com armazenamento interior superior.

**1. Armazenamento no chão**  
Seguro e fora de vista, mas ao alcance da mão.

Combine negócios com prazer: a PROACE CITY foi concebida para manter o seu conforto, independentemente do tempo que passa ao volante.

Um espaço de cabina líder na classe, um tablier bem organizado e bancos com apoio lombar permitem-lhe manter, no final da viagem, o vigor do início. Com o travão de estacionamento eletrónico, o piso plano tem muito espaço para as pernas dos ocupantes.

# ENCONTRE A SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA

Na Toyota, sabemos que cada empresa é única e que a escolha de uma solução de mobilidade é importante, pelo que oferecemos uma vasta gama de avançados motores a diesel e a gasolina. Estes debitam entre 75 e 130 CV, com a possibilidade de escolher entre 5/6 velocidades manuais ou 8 velocidades de transmissão automática. Com excelentes emissões de CO<sub>2</sub> e economia de combustível, a PROACE CITY dispõe de um motor que satisfaz, de forma económica, as necessidades da sua empresa.

**Gasolina**  
1.2 G 6 T/M  
Potência: 110 CV  
Consumo de Combustível\*: 6,9 l/100 km  
Emissões de CO<sub>2</sub>: 157 g/km  
0-100 km/h: 11 segundos

**Diesel**  
1.5 D 5 T/M  
Potência: 75 CV  
Consumo de Combustível\*: 5,5 l/100 km  
Emissões de CO<sub>2</sub>: 144 g/km  
0-100 km/h: 15,8 segundos

**Diesel**  
1.5 D 6 T/M  
Potência: 130 CV  
Consumo de Combustível\*: 5,7 l/100 km  
Emissões de CO<sub>2</sub>: 148 a 151 g/km  
0-100 km/h: 10,6 segundos

**Diesel**  
1.5 D 5 T/M  
Potência: 100 CV  
Consumo de Combustível\*: 5,4 a 5,8 l/100 km  
Emissões de CO<sub>2</sub>: 141 a 152 g/km  
0-100 km/h: 11,5 segundos

**Diesel**  
1.5 D 8 T/A  
Potência: 130 CV  
Consumo de Combustível\*: 5,9 a 6,0 l/100 km  
Emissões de CO<sub>2</sub>: 154 a 157 g/km  
0-100 km/h: 9,8 segundos

\* Ciclo combinado.  
T/M = Transmissão Manual  
T/A = Transmissão Automática








Imagem meramente ilustrativa.

# VERSÃO ACTIVE



Imagens meramente ilustrativas.



Chassis  
curto

## VERSÃO ACTIVE

### Características principais

- 3 lugares
- Porta dupla traseira
- Para-choques em preto
- Retrovisores elétricos e aquecidos
- Pré-instalação para gancho de reboque
- Jantes em aço de 15"
- Ar condicionado
- Rádio e 2 colunas de som
- Bluetooth®
- Entrada USB
- Travão de estacionamento eletrônico

- Vidros elétricos dianteiros
- Sistema Stop & Start
- Sensor de luz
- Sistema de Chamada de Emergência E-call
- Antepara chapeada
- Sistema Smart Cargo
- 6 ganchos de fixação no compartimento de carga
- Controlo de Assistência ao Arranque em Subidas (HAC)
- Controlo de Assistência em Descida (DAC)
- Pneu suplente





Imagem meramente ilustrativa.




Jantes em aço de 15"

# VERSÃO COMFORT



Imagens meramente ilustrativas.



Chassis  
curto ou longo

## VERSÃO COMFORT

Características principais  
(em adição à versão Active)

- Porta lateral direita
- Jantes em aço de 16"  
(apenas chassis longo)
- Sensores de estacionamento traseiros
- Proteção do piso do compartimento de carga
- Vidros elétricos com função "auto"

Opcional

- Porta traseira basculante





Imagem meramente ilustrativa.



Jantes em aço de 15"




Jantes em aço de 16"

# VERSÃO COMFORT PLUS



Imagens meramente ilustrativas.



Chassis  
longo

## VERSÃO COMFORT PLUS

Características principais:  
(em adição à versão Comfort)

- 5 lugares
- Porta dupla lateral envidraçada
- Porta dupla traseira envidraçada
- Jantes em aço de 16"
- Faróis de nevoeiro
- Espelho retrovisor interior
- Travão de estacionamento manual
- Cruise Control
- Bancos retráteis na 2.ª fila





Imagem meramente ilustrativa.



Jantes em aço de 16"

# ACESSÓRIOS

Os acessórios Toyota oferecem opções para personalizar o interior da sua PROACE CITY. Existem opções de proteção e segurança para satisfazer uma ampla gama de necessidades empresariais.



**Plataforma do tejadilho, de alumínio e aço**  
A construção de alta qualidade da plataforma do tejadilho, de alumínio e aço, proporciona resistência e longa durabilidade para o transporte de muitos tipos diferentes de carga.



**Engate de reboque flangeado**  
Concebido para um reboque normal, possui um conjunto flangeado para dissipar as tensões de reboque. Dispõe de um encaixe macho com esfera e um acoplamento de esfera de elevada resistência.



**Câmara traseira**  
Esta câmara está disponível nas viaturas com sistema multimédia de série. O dispositivo facilita o estacionamento, mostrando-lhe a área existente atrás do veículo.



**Consola central**  
A consola central dispõe de armazenamento adicional para manter ao seu alcance os objetos pessoais.



**Coberturas dos bancos**  
As coberturas dos bancos são especificamente concebidas para manter os bancos do seu novo veículo em bom estado. São confortáveis e resistentes, protegem eficazmente o tecido original e garantem o funcionamento correto dos airbags laterais.

**Barras de tejadilho**  
As barras trancáveis de fácil encaixe formam uma base para transportar artigos como bicicletas ou bagagem e caixas de esqui.







**Painel de segurança da janela**  
A malha de segurança de aço proporciona uma camada adicional de proteção anti-roubo para a sua carga. Tem um formato personalizado para encaixar no interior.



1. Madeira envernizada



2. Plástico de alta qualidade



#### Fechadura de segurança das portas

A fechadura exterior da porta foi concebida para reforçar a segurança dos veículos comerciais, em particular os que transportam mercadorias e equipamentos. A fechadura de segurança é aplicada às portas do compartimento de carga do veículo. A ArmaDLock oferece uma robusta estrutura de fecho em alumínio e usa um sistema de fecho Hasp. A fechadura Mul-T-Lock mistura-se com o exterior do veículo e utiliza uma fechadura patenteada de 3 vias.

# RODAS, GUARNIÇÕES E CORES DA CARROÇARIA

**1. Jantes em aço de 15"**  
De série nas versões Active e Comfort (apenas L1)

**2. Jantes em aço de 16"**  
De série nas versões Comfort (apenas L2) e Comfort Plus

**3. Jantes em aço de 16"**  
com tampões 3 de roda (5 raios triplos)  
Opcional

**4. Jantes em liga leve de 16"**  
(5 raios duplos)  
Opcional



Tecido cinza escuro





EWP Branco



EVL Cinza Escuro\*



EXY Preto



KCA Cinza\*



















EJG Azul Night\*


\* Pintura metalizada.

Imagem meramente ilustrativa.

# DISPONIBILIDADE DO MODELO

		LOTAÇÃO	PORTAS LATERAIS	PORTAS DUPLAS TRASEIRAS
<b>ACTIVE</b>		 3 lugares		
<b>COMFORT</b>		 3 lugares		
		 3 lugares		
<b>COMFORT PLUS</b>		 5 lugares		

Imagens meramente ilustrativas.

PORTA TRASEIRA BASCULANTE	MOTORIZAÇÕES
<p style="text-align: center;">—</p>	<p>1.5 D 75 CV 5T/M 1.5 D 100 CV 5T/M</p>
<p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;">—</p>	<p>1.5 D 75 CV 5T/M 1.5 D 100 CV 5T/M 1.2 G 110 CV 6T/M</p> <p>1.5 D 100 CV 5T/M 1.5 D 130 CV 6T/M 1.5 D 130 CV 8T/M</p>
<p style="text-align: center;">—</p>	<p>1.5 D 100 CV 5T/M 1.5 D 130 CV 6T/M 1.5 D 130 CV 8T/M</p>



# ESPECIFICAÇÕES

## MOTOR DE COMBUSTÃO

Motorização Carroçaria Versão	1.5 D 100 CV			
	Furgão L1 de 3 portas	Furgão L1 de 4 portas	Furgão L2 de 4 portas	Furgão L2 de 5 portas
	Active	Comfort	Comfort	Comfort Plus
Número de cilindros	4 cilindros em linha	4 cilindros em linha	4 cilindros em linha	4 cilindros em linha
Cilindrada (cc)	1.499	1.499	1.499	1.499
Potência máxima (cv)	100	100	100	100
RPM mínimo para torque máximo (rpm)	1.750	1.750	1.750	1.750
Torque máximo (Nm)	250	250	250	250
Diâmetro do cilindro (mm)	75	75	75	75
Curso do motor (mm)	84,8	84,8	84,8	84,8
Sistema de injeção do combustível	Injeção direta common rail	Injeção direta common rail	Injeção direta common rail	Injeção direta common rail

## PERFORMANCE

Aceleração 0-100 km/h (s)	11,5	11,5	11,5	11,5
Velocidade máxima (km/h)	172	172	172	172

## SUSPENSÃO

Suspensão dianteira	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Suspensão traseira	Barra de torção	Barra de torção	Barra de torção	Barra de torção

1.5 D 75 CV		1.2 G 110 CV	1.5 D 130 CV	
Furgão L1 de 3 portas	Furgão L1 de 4 portas	Furgão L1 de 4 portas	Furgão L2 de 4 portas	Furgão L2 de 5 portas
Active	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort Plus
4 cilindros em linha	4 cilindros em linha	3 cilindros em linha	4 cilindros em linha	4 cilindros em linha
1.499	1.499	1.199	1.499	1.499
75	75	110	130	130
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
230	230	205	300	300
75	75	75	75	75
84,8	84,8	90,5	84,8	84,8
Injeção direta common rail	Injeção direta common rail	Injeção de combustível	Injeção direta common rail	Injeção direta common rail
15,8	15,8	11	10,6/9,8	10,6/9, 8
152	152	174	183/185	183/185
Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson	Pseudo Mac Pherson
Barra de torção	Barra de torção	Barra de torção	Barra de torção	Barra de torção

# ESPECIFICAÇÕES

## TRAVÕES

Motorização Carroçaria Versão	1.5 D 100 CV			
	Furgão L1 de 3 portas	Furgão L1 de 4 portas	Furgão L2 de 4 portas	Furgão L2 de 5 portas
	Active	Comfort	Comfort	Comfort Plus
Tipo de travões dianteiros	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados
Tipo de travões traseiros	Disco	Disco	Disco	Disco

## PNEUS E JANTES

Dimensão dos pneus	195/65r15	195/65r15	205/60r16	205/60r16
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

## TRANSMISSÕES

Tipo de transmissão	5 T/M	5 T/M	5 T/M	5 T/M
---------------------	-------	-------	-------	-------

## CAPACIDADE DE CARGA

Número de lugares	3	3	3	5
Número de lugares dianteiros	3	3	3	2
Número de lugares traseiros				3

## PERFORMANCE AMBIENTAL

Consumo combinado (l/100 km)	5,4	5,4	5,7	5,8
Emissão de CO <sub>2</sub> combinado (g/km)	141	142	149	152
Partículas, PM (mg/km)	0,52	0,52	0,52	0,52
Monóxido de Carbono (mg/km)	67,5	67,5	67,5	67,5
Ruído em movimento (dB(A))	68	68	68	68
Óxido Nítrico (NOx) (mg/km)	22,9	22,9	22,9	22,9
Hidrocarbonetos (THC) (mg/km)				
Óxido Nítrico & Hidrocarbonetos (THC+NOx) (mg/km)	45,3	45,3	45,3	45,3
Norma	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Capacidade do depósito de combustível (l)	53	53	53	53




1.5 D 75 CV		1.2 G 110 CV		1.5 D 130 CV	
Furgão L1 de 3 portas	Furgão L1 de 4 portas	Furgão L1 de 4 portas	Furgão L2 de 4 portas	Furgão L2 de 5 portas	
Active	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort Plus	
Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados	
Disco	Disco	Disco	Disco	Disco	
195/65r15	195/65r15	195/65r15	205/60r16	205/60r16	
5 T/M	5 T/M	6 T/M	6 T/M / 8 T/A	6 T/M / 8 T/A	
3	3	3	3	5	
3	3	3	3	2	
				3	
5,5	5,5	6,9	5,7/5,9	5,7/6,0	
144	144	157	148/154	151/157	
0,45	0,45	1,32	0,59/0,73	0,59/0,73	
66,1	66,1	384,3	102,9/107,5	102,9/107,5	
68	68	68	68/69	68/69	
28,5	28,5	31,9	28,6/37,0	28,6/37,0	
		19,4			
			52,3/59,5	52,3/59,5	
EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	
53	53	53	53	53	

# ESPECIFICAÇÕES

## DIMENSÕES E PESOS

Motorização Carroçaria Versão	1.5 D 100 CV				1.5 D 75 CV	
	Furgão L1 de 3 portas	Furgão L1 de 4 portas	Furgão L2 de 4 portas	Furgão L2 de 5 portas	Furgão L1 de 3 portas	Furgão L1 de 4 portas
	Active	Comfort	Comfort	Comfort Plus	Active	Comfort
Altura exterior (mm)	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
Largura exterior (mm)	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848
Comprimento exterior (mm)	4.403	4.403	4.753	4.753	4.403	4.403
Distância entre eixos (mm)	2.785	2.785	2.975	2.975	2.785	2.785
Projeção dianteira (mm)	892	892	892	892	892	892
Projeção traseira (mm)	726	726	886	886	726	726
Via dianteira (mm)	1.553	1.553	1.553	1.553	1.553	1.553
Via traseira (mm)	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567
Peso bruto (kg)	2.005	2.005	2.375	2.330	1.970	1.970
Tara (kg)	1.510	1.510	1.595	1.605	1.510	1.510
Capacidade de carga	495	495	780	725	460	460
Capacidade de reboque com travões (kg)	1.350	1.350	1.000	1.050	1.230	1.230
Capacidade de reboque sem travões (kg)	690	690	740	750	690	690
Altura mínima ao solo (mm)	145	145	160	160	145	145
Altura interior do compartimento de carga (mm)	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
Largura interior do compartimento de carga (mm)	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
Comprimento interior do compartimento de carga	1.817	1.817	2.167	930	1.817	1.817

1.2 G 110 CV	1.5 D 130 CV	
Furgão L1 de 4 portas	Furgão L2 de 4 portas	Furgão L2 de 5 portas
Comfort	Comfort	Comfort Plus
1.880	1.880	1.880
1.848	1.848	1.848
4.403	4.753	4.753
2.785	2.975	2.975
892	892	892
726	886	886
1.553	1.553	1.553
1.567	1.567	1.567
1.960	2.370/2.400	2.350/2.360
1.490	1.600	1.630/1.640
470	770/800	720
1.200	1.000/1.200	1.050/1.250
690	750	750
145	160	160
1.270	1.270	1.270
1.229	1.229	1.229
1.817	2.167	930





# EQUIPAMENTOS

## EXTERIOR

	Active	Comfort	Comfort Plus
Espelhos retrovisores exteriores pretos	●	●	●
Jantes em aço de 15"	●	0 <sup>(1)</sup>	—
Jantes em aço de 16"	—	0 <sup>(2)</sup>	●
Limpa para-brisas traseiro	—	0 <sup>(3)</sup>	●
Porta dupla lateral	—	—	●
Portas traseiras com abertura a 180°	●	0 <sup>(4)</sup>	●
Puxadores das portas em preto	●	●	●
Para-choques dianteiro em preto	●	●	●
Para-choques traseiro em preto	●	●	●

## CONFORTO

	Active	Comfort	Comfort Plus
2.ª fila de bancos rebatível a 1/3 : 2/3	—	—	●
Antepara chapeada	●	●	—
Ar condicionado manual	●	●	●
Banco do condutor com ajuste em altura manual	●	●	●
Banco do passageiro de ajuste manual	●	●	●
Bolsas de arrumação nas costas dos bancos dianteiros	—	—	●
Comando de áudio no volante	—	0 <sup>(5)</sup>	0 <sup>(5)</sup>
Cruise Control	—	0 <sup>(5)</sup>	●
Espelhos retrovisores exteriores aquecidos	●	●	●
Espelhos retrovisores exteriores elétricos	●	●	●
Iluminação na bagageira	●	●	●

**CONFORTO**

	Active	Comfort	Comfort Plus
Indicador de mudança de velocidade	●	●	●
Limitador de velocidade	—	0 <sup>(5)</sup>	●
Luz dianteira no habitáculo	●	●	●
Luzes individuais para condutor e passageiro	●	●	●
Piso da bagageira em plástico	—	●	●
Pneu suplente	●	●	●
Porta traseira basculante	—	0 <sup>(3)</sup>	—
Porta-luvas com refrigeração	●	●	●
Sensor de chuva	—	0 <sup>(5)</sup>	0 <sup>(5)</sup>
Sensor de luz	●	●	●
Sensores de estacionamento traseiros	—	●	●
Sistema Stop & Start	●	●	●
Sistema de Arranque com Chave	●	●	●
Smart Cargo	●	●	—
Suporte dianteiro para copos	●	●	●
Vidros dianteiros elétricos	●	●	●
Vidros elétricos com proteção anti-entalamento	●	●	●

# EQUIPAMENTOS

## SISTEMA ÁUDIO, INFO & MULTIMÉDIA

	Active	Comfort	Comfort Plus
Bluetooth®	•	•	•
2 colunas de som	•	•	•
Entrada USB	•	•	•
Entrada aux-in	•	•	•
Rádio	•	•	•
Velocímetro analógico	•	•	•



**SEGURANÇA**

	Active	Comfort	Comfort Plus
Assistência à Travagem (BA)	●	●	●
Controlo de Assistência ao Arranque em Subida (HAC)	●	●	●
Controlo de Assistência em Descida (DAC)	●	●	●
Controlo de Estabilidade do Veículo (VSC)	●	●	●
Encostos de cabeça traseiros ajustáveis	●	●	●
Faróis de nevoeiro dianteiros	–	0 <sup>(5)</sup>	●
Fecho central - Proteção para crianças	–	–	●
Fecho central de portas	●	●	●
Sistema de Anti-Bloqueio da Travagem (ABS)	●	●	●
Sistema de Aviso de Pressão dos Pneus (TPWS)	●	●	●
Sistema de Chamada de Emergência	●	●	●
Sistema de Fixação ISOFIX	–	–	●
Travão de estacionamento eletrónico	●	●	–

<sup>(1)</sup> Apenas disponível no tipo de carroçaria L1.

<sup>(2)</sup> Apenas disponível no tipo de carroçaria L2.

<sup>(3)</sup> Apenas disponível na versão L1 1.5 D 100 cv Comfort com porta traseira basculante.

<sup>(4)</sup> Não disponível na versão com porta traseira basculante.

<sup>(5)</sup> Apenas disponível nas versões com transmissão automática.

# TOYOTA PROFESSIONAL: O SEU PARCEIRO DE NEGÓCIOS.

A Toyota sabe que um negócio é muito mais do que um mero negócio, e foi por isso que criou uma gama de veículos comerciais em que pode confiar. Escolha entre a nossa nova e compacta PROACE CITY, PROACE ou a lendária Hilux e coloque a sua empresa em boas mãos. Os nossos dedicados revendedores Toyota Professional estão à sua disposição para o manter em movimento. Com técnicos altamente especializados e uma vasta gama de serviços criados a pensar em si, a Toyota Professional garante o apoio de que precisa para total tranquilidade.



# TRANQUILIDADE TOTAL COM A TOYOTA

## SERVIÇO DE QUALIDADE

O programa "Manutenção e Segurança" foi criado para a sua conveniência. Com efeito, a sua PROACE CITY precisa de uma revisão a cada 24 meses/40.000 km, na motorização diesel ou a cada 12 meses/20.000 km na motorização a gasolina (em ambas, o que ocorrer primeiro).

## BAIXOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO

Todas as viaturas Toyota são concebidas e construídas de forma a minimizar os custos de manutenção.

## PEÇAS DE ORIGEM

Para garantir a qualidade da marca, apenas são utilizados no seu Toyota componentes de origem e devidamente aprovados.

## ACESSÓRIOS DE ORIGEM

Os acessórios Toyota são concebidos e fabricados com o mesmo cuidado, qualidade e atenção que as viaturas Toyota. E estão ainda cobertos por uma garantia de 3 anos, quando comprados juntamente com o seu Toyota<sup>o</sup>.

## TOYOTA SEGUROS

O seguro Toyota foi pensado para oferecer total apoio e comodidade, disponibilizando-lhe um completo e exclusivo pacote de coberturas, capitais e franquias, sempre com o melhor serviço associado.

## TOYOTA

### ASSISTÊNCIA TOTAL

Desfrute do descanso na condução graças ao Toyota Assistência Total, um serviço de assistência em viagem na Europa, gratuito durante o 1.º ano do seu Toyota.

### GARANTIA ABRANGENTE

A Toyota dá-lhe, no momento da compra do seu novo Toyota, 7 anos de tranquilidade:

- a) nos 2 primeiros anos, beneficia da Garantia Legal de bom funcionamento e da Garantia do Fabricante (sendo que esta o protege de qualquer defeito de fabrico ou montagem), sem qualquer limite de quilómetros;
- b) findo o prazo da Garantia Legal, e na eventualidade de o seu Toyota ainda não ter atingido 100.000 km, beneficia da Garantia do Fabricante durante o 3.º ano ou até atingir 100.000 km (o que ocorrer primeiro); \*
- c) do 4.º até ao 7.º ano, beneficia da Extensão de Garantia, caso o seu Toyota ainda não tenha atingido os 160.000 km (o que ocorrer primeiro).\*\*

Para obter mais informações sobre tranquilidade total, visite:  
[www.toyota.pt/aposvenda/proprietario-toyota](http://www.toyota.pt/aposvenda/proprietario-toyota)



<sup>o</sup> Consulte o seu concessionário para obter mais informações acerca da garantia.

\* Será também coberto o transporte para a oficina Toyota autorizada mais próxima. Além disso, uma garantia de 3 anos/quilometragem ilimitada cobre a pintura, protegendo contra defeitos e ferrugem na superfície, provocados por falhas no fabrico. Todos os veículos novos da Toyota estão cobertos por uma garantia de anticorrosão de 12 anos (não aplicável a veículos comerciais) contra a perfuração dos painéis da carroçaria, provocada por defeitos de fabrico dos materiais ou acabamento.

\*\* Finda a Garantia Legal, assim que o seu veículo atinja os 100.000 km, beneficia sempre da Extensão de Garantia, até ao 7.º ano de vida do seu veículo ou até que atinja 160.000 km.



Para continuar  
esta experiência,  
leia este QR Code®.

# MAIS DO QUE UM FURGÃO. É A PROACE CITY DA TOYOTA PROFESSIONAL.

[WWW.TOYOTA.PT](http://WWW.TOYOTA.PT)

Alertamos que todas as informações que constam neste catálogo, relativas a equipamentos, especificações técnicas e acessórios, são apenas indicativas e apenas têm efeitos publicitários. Devido às constantes inovações e às especificidades de cada país, as informações sobre modelos de veículos, equipamentos, especificações técnicas e acessórios constantes neste catálogo podem sofrer alterações. Por esta razão, para obter mais informações, deve contactar o concessionário Toyota mais próximo. Quanto às cores de carroçaria, podem existir diferenças das apresentadas nas imagens deste catálogo. A proposta de venda e contrato de compra e venda prevalecem sobre qualquer informação constante do presente catálogo. A leitura dos elementos QR Code® apresentados neste catálogo pode diferir, dependendo do scanner utilizado. A Toyota Caetano Portugal, S.A. não pode ser responsabilizada no caso do seu dispositivo não conseguir ler algum elemento QR Code®. A Toyota Caetano Portugal, S.A. reserva-se o direito de alterar quaisquer detalhes de especificações e equipamentos sem aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação poderá, de alguma maneira, ser reproduzida, sem o consentimento prévio, por escrito, da Toyota Caetano Portugal, S.A.

06/20/PROACE CITY/PT/6100



**Toyota**  
Professional